



*Ministero della Salute*



*Ministero dell'Istruzione*



**Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle  
infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione  
e di formazione per l-2023** anno sc



# Premessa

Nel 2022 il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato:

Da strategie di **contrasto della diffusione** dell'infezione, infatti, a **strategie di mitigazione** perseguito è **contenere l'impatto negativo** sulla salute pubblica

per la Scuola ...



È opportuno:

definire un insieme di **misure di prevenzione di base** da attuare sin \_\_\_\_\_ scolastico  
individuare **ulteriori possibili misure** da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e proteggere i lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie

# Premessa

## Indicazioni di riferimento (1/2)

Sono disponibili **indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni** da Sars-CoV-2, differenziate come riportato di seguito.



Servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli enti locali, da altri enti pubblici o paritarie a gestione pubblica o privata



**Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 nei servizi educativi per l'infanzia delle scuole dell'infanzia**

A.S. 2022 -2023

Pubbligate il 12/8/2022, <https://www.iss.it/web/guest/primo-piano>



**Tutte le istituzioni scolastiche del I e II ciclo** ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (le FP), nonché i



**Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico**

A.S. 2022 -2023

Pubbligate il 05/8/2022, <https://www.iss.it/web/guest/primo-piano>

*Nei documenti suddetti sono riportate in tabella 1, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno scolastico, mentre in tabella 2 sono indicate ulteriori misure che potrebbero essere implementate, singole o associate, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su disposizione delle autorità sanitarie.*



# Premessa

## Indicazioni di riferimento (2/2)

Le indicazioni sono finalizzate a:

Garantire la frequenza scolastica **in presenza**

Prevedere il **minimo impatto delle misure** di mitigazione sulle attività scolastiche

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ma rappresentano anche uno **strumento utile per prevenire altre malattie infettive**, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di **ambienti di apprendimento sani e sicuri**.



Per i bambini con fragilità, è opportuno **promuovere e rafforzare le misure di prevenzione** predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio



Per gli alunni con fragilità, al fine di **garantire la didattica in presenza e in sicurezza**, è opportuno prevedere **dispositivi di protezione** delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio

## TABELLA 1

*Misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin d a l l ' d i e n i l z ' s i c o d a s t i c o*

# Misure di prevenzione

## Permanenza a scuola

La **permanenza a scuola** degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:

**SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE  
CON COVID-19**

**TEMPERATURA CORPOREA  
SUPERIORE A 37,5°C**

**TEST DIAGNOSTICO PER LA  
RICERCA DI SARS-COV-2  
POSITIVO**

Ad esempio:

*Sintomi respiratori acuti (tosse  
e/o raffreddore) con difficoltà  
respiratoria*

*Vomito*

*Diarrea*

*Perdita del gusto*

*Perdita dell'olfatto*

*Cefalea intensa*



*È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre?*



**Sì**, in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è **condizione frequente** e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre



**Sì**, gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura delle mani e respiratoria

# Misure di prevenzione

## Altre misure di prevenzione di base (1/2)

Ulteriori **misure di prevenzione** non farmacologiche **di base** da applicare sin


scolastico elencate di seguito.



**Igiene delle mani** ed etichetta respiratoria



**Utilizzo di dispositivi** di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il **personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo)**



**Ricambio frequente** d'aria. **Qualità**



*Per i lavoratori sono previste misure di tutela particolari?*

Sì, il **personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19** utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo **FFP2** e i **dispositivi per la protezione degli occhi** forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente.

Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

# Misure di prevenzione

## Altre misure di prevenzione di base (2/2)



**Sanificazione ordinaria** (periodica)



**Sanificazione straordinaria** tempestiva in presenza di uno o più casi confermati



*Come deve essere effettuata la sanificazione ordinaria e straordinaria?*

La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del **Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021**. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20.05.2021



N.B. I **giochi** utilizzati dai bambini dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare



# Misure di prevenzione

## Gestione dei casi positivi

### GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono **ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento**, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato **raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS**, opportunamente informato.

### GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono **sottoposte alla misura dell'isolamento** e, mentre a scuola è necessario **negativo del test** (molecolare o antigenico) al termine

### GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI

**Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico.** Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla **Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022** *Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19*.

# Misure di prevenzione

## Ulteriori possibili interventi



In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, **di specifiche esigenze di sanità pubblica** sono previste le **ulteriori misure**, elencate della tabella 2, che potrebbero essere implementate, singole o associate, su **disposizione delle autorità sanitarie** per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie **qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino.**

FAQ

# Domande frequenti

## FAQ 1

### DOMANDA

Quali sono le **misure precauzionali** previste per i soggetti confermati positivi?

### RISPOSTA

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla **misura** dell'isolamento.

Per il rientro a scuola è necessario **esito negativo** del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati al termine.

*Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari del Ministero della Salute:*

[Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021](#)

[Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022](#)

# Domande frequenti

## FAQ 2

### DOMANDA

Permangono i **monitoraggi Covid**?

### RISPOSTA

**Sì.** In continuità con gli anni precedenti, si conferma **attivazione del sistema di monitoraggio** per valutare gli impatti che la diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Con successiva nota verranno fornite alle Istituzioni scolastiche le **istruzioni operative per la compilazione della rilevazione** che verrà resa disponibile prima delle lezioni.

# Domande frequenti

## FAQ 3

### DOMANDA

È necessario aggiornare il **Documento di valutazione dei rischi**?

### RISPOSTA

A partire dal **1° settembre 2022** per il contesto scolastico non sono previste **norme speciali** connesse al virus SARS-CoV-2. Alla luce, pertanto, della situazione epidemiologica e del quadro normativo occorre procedere ad una verifica che consenta di valutare una eventuale modifica della organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Dirigente scolastico integra il **Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza**, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



# Domande frequenti

## FAQ 4

### DOMANDA

Per accedere ai locali scolastici sono previsti **controlli sullo stato di salute**, ad es. misurazione della temperatura corporea?

### RISPOSTA

No, per accedere ai locali scolastici **non è prevista alcuna forma di controllo** preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche.

Ma, se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il bambino/alunno presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei minori, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la **sintomatologia compatibile con COVID-19**: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita cefalea intensa.



# Domande frequenti

## FAQ 5

### DOMANDA

Quali sono gli **adempimenti di competenza del dirigente scolastico** a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022 (pubblicato in G.U. 03-08-2022, n. 180) recante le Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici?

### RISPOSTA

Come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022, il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le **attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità con le presenti linee guida**. Sulla base degli esiti della predetta attività il dirigente scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.





# Domande frequenti

## FAQ 6

### DOMANDA

Gli alunni positivi possono seguire scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata**?

### RISPOSTA

No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione scolastico 2021/2022.

# Domande frequenti

## FAQ 7

### DOMANDA

Per gli alunni fragili sono previste misure di tutela particolari?

### RISPOSTA

I genitori degli **alunni/bambini** che a causa del virus SARS-CoV-2 sono **più esposti** al rischio di sviluppare sintomatologie avverse **comunicano** alla **scuola** tale condizione **in forma scritta e documentata**, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola.

A seguito della segnalazione ricevuta, la **scuola** valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza **in presenza ed in condizioni di sicurezza**.



*Ministero dell' Istruzione*